Means of toxicological endpoints obtained in the HET-CAM assay and NRU assay with 143 new chemicals of Phase II

Code	mtc10	mth10	mtl10	mtc100	mth100	mtl100	geom	mbgas10	mbgas100
Group I									
37	292.6	125.1	210.6	165.5	49.8	124.2	n.d.	5.29	12.38
39	249.2	64.6	171.2	208.7	46.1	180.1	n.d.	8.52	9.84
54	301.0	301.0	216.4	n.d.	n.d.	n.d.	46.4	1.97	n.d.
56	301.0	187.7	301.0	301.0	92.0	301.0	100.0	1.89	3.48
57	301.0	46.0	301.0	200.3	32.5	104.1	10.0	4.25	12.09
58	301.0	144.8	300.8	200.7	28.6	100.2	17.1	2.61	12.24
65	301.0	216.7	301.0	301.0	103.1	301.0	86.2	1.41	3.30
66	301.0	141.7	224.0	215.5	54.9	183.7	40.0	4.45	9.40
69	301.0	301.0	301.0	301.0	53.1	178.5	15.5	0.00	6.99
70	301.0	198.3	301.0	301.0	160.9	301.0	31.6	1.71	2.33
72	301.0	280.4	301.0	301.0	157.3	148.4	86.2	0.34	5.96
75	301.0	71.3	301.0	238.0	26.3	188.9	8.8	3.83	9.08
82	301.0	301.0	301.0	n.d.	n.d.	n.d.	100.0	0.00	n.d.
85	253.7	52.4	268.4	30.0	12.1	160.7	4.0	6.32	16.22
86	193.2	119.6	180.5	156.8	38.3	122.2	10.9	9.07	12.88
89	293.8	54.6	116.8	84.6	13.0	38.1	5.0	8.62	17.43
90	276.3	58.4	195.0	256.8	121.6	175.1	5.9	7.26	7.25
91	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	30.0	n.d.	n.d.
93	244.8	29.5	88.3	97.0	18.7	195.3	2.0	11.18	13.29
95	301.0	167.9	301.0	217.4	65.3	220.7	5.8	2.22	8.31
96	169.5	119.3	266.8	301.0	82.2	210.0	0.1	7.77	5.77
98	165.4	134.9	142.5	301.0	301.0	301.0	n.d.	10.54	0.00
100	207.1	187.4	218.2	186.6	61.1	90.9	15.9	6.64	12.33
101	301.0	37.2	161.7	191.1	40.7	57.0	12.6	7.65	13.33
102	301.0	55.7	301.0	n.d.	n.d.	n.d.	5.0	4.09	n.d.
103	275.5	49.4	215.3	152.2	27.1	142.6	3.3	6.96	12.73
104	203.4	59.0	199.2	174.8	43.3	187.1	4.2	9.34	10.74
105	282.5	25.8	99.7	38.4	8.3	27.9	3.1	9.84	19.13
106	301.0	24.4	159.0	85.7	18.3	49.3	5.0	7.92	17.05
110	220.0	26.3	198.8	299.3	93.7	155.2	0.9	9.39	6.91
111	293.0	53.3	227.6	301.0	61.6	251.1	3.3	6.08	5.16
113	215.4	212.3	301.0	301.0	227.6	301.0	7.4	4.05	1.22
115	301.0	87.5	301.0	301.0	164.3	248.4	12.2	3.56	3.50
118	301.0	301.0	301.0	301.0	301.0	301.0	100.0	0.00	0.00
119	113.3	148.1	195.6	246.7	194.3	286.0	1.4	10.64	3.76
120	301.0	90.2	301.0	188.7	44.4	199.2	7.6	3.51	10.02
121	301.0	279.3	301.0	301.0	238.3	172.3	83.3	0.36	4.05
122	67.0	24.2	29.2	266.3	34.4	174.3	0.3	17.98	8.44
126	301.0	127.3	222.7	56.8	7.5	165.1	10.0	4.72	15.39
128	301.0	55.2	190.7	6.7	11.6	62.6	4.3	6.67	19.22
131	301.0	111.8	301.0	108.3	31.2	198.1	24.5	3.15	12.68
133	301.0	39.6	96.9	177.7	22.2	72.4	5.0	9.12	13.68
136	301.0	269.7	301.0	166.1	52.8	219.4	100.0	0.52	10.09
138	301.0	220.2	261.1	301.0	301.0	301.0	n.d.	2.28	0.00
139	301.0	190.7	301.0	62.8	14.1	37.0	15.9	1.84	18.09
141	301.0	232.8	301.0	18.6	19.2	19.4	13.1	1.14	19.74

Means of toxicological endpoints obtained in the HET-CAM assay and NRU assay with 143 new chemicals of Phase II

Code	mtc10	mth10	mtl10	mtc100	mth100	mtl100	geom	mbgas10	mbgas100
142	301.0	176.2	301.0	301.0	120.4	216.0	40.0	2.08	4.99
146	269.0	44.4	301.0	242.3	104.8	254.9	3.5	5.24	6.11
149	220.3	24.8	72.5	233.6	39.8	170.3	1.0	12.354	9.426
150	301.0	75.8	301.0	301.0	195.5	262.1	3.9	3.753	2.666
152	301.0	301.0	301.0	301.0	89.2	148.1	44.7	0.000	7.098

Group I

153	301.0	167.0	223.4	109.8	31.6	174.8	10.0	4.044	13.169
156	264.9	101.1	254.7	146.3	48.1	229.9	2.8	5.494	10.515
160	301.0	42.3	301.0	301.0	173.8	125.3	100.0	4.311	6.218
162	301.0	172.0	175.3	190.8	20.9	162.8	14.1	5.082	11.197
164	301.0	179.6	301.0	301.0	207.7	301.0	n.d.	2.024	1.556
166	152.3	46.4	127.5	102.6	33.9	125.6	2.0	12.753	14.497
170	301.0	301.0	301.0	301.0	301.0	301.0	n.d.	0.000	0.000
171	66.3	231.7	180.9	301.0	237.0	301.0	n.d.	10.998	1.067
173	301.0	172.8	230.0	76.4	26.2	207.3	10.0	3.793	13.506
174	301.0	61.5	301.0	287.5	165.0	301.0	1.0	3.992	2.672
175	301.0	179.3	301.0	152.8	31.9	94.6	20.0	2.028	13.746
176	301.0	195.1	301.0	301.0	101.3	182.3	100.0	1.765	6.097
177	301.0	301.0	301.0	301.0	290.7	301.0	n.d.	0.000	0.172
178	82.8	25.0	207.5	47.0	10.9	45.6	3.5	13.329	18.414
179	301.0	31.5	121.9	202.7	28.3	61.8	29.0	8.672	13.078
180	230.9	54.4	80.8	63.2	18.0	42.1	6.1	11.351	17.893
183	289.9	266.5	122.4	258.3	221.7	152.3	50.2	5.074	6.074
184	110.6	73.4	163.1	130.4	59.7	124.2	3.3	12.724	13.264
185	301.0	124.9	301.0	301.0	44.3	212.6	40.0	2.935	6.341
186	301.0	205.7	301.0	269.3	177.8	281.0	38.7	1.589	3.469
192	301.0	89.2	180.9	301.0	91.6	205.7	100.0	6.332	5.715
194	301.0	39.3	301.0	301.0	292.8	301.0	100.0	4.361	0.136
196	301.0	98.8	301.0	301.0	69.4	301.0	100.0	3.369	3.860
198	301.0	301.0	301.0	301.0	239.7	301.0	100.0	0.000	1.022
202	301.0	171.2	301.0	224.1	192.3	154.5	34.2	2.164	7.537
203	301.0	301.0	301.0	301.0	301.0	301.0	100.0	0.000	0.000
205	301.0	301.0	301.0	301.0	207.7	258.8	100.0	0.000	2.539
206	301.0	172.5	301.0	301.0	113.9	301.0	100.0	2.142	3.118
207	301.0	261.8	292.9	301.0	138.8	221.5	100.0	0.843	4.558
209	301.0	301.0	301.0	301.0	301.0	301.0	100.0	0.000	0.000
211	301.0	173.3	301.0	288.8	63.1	301.0	73.3	2.129	4.330
213	301.0	301.0	301.0	301.0	203.7	301.0	100.0	0.000	1.622
214	250.6	86.2	201.9	39.8	11.1	110.1	5.0	7.405	17.124

Group II

36	128.0	70.6	155.0	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	12.439	n.d.
83	182.8	16.4	50.1	57.0	11.8	30.5	0.5	14.143	18.453
88	141.3	17.0	55.2	48.4	10.8	43.1	0.5	15.259	18.433
108	183.1	30.7	73.5	33.8	9.0	26.3	1.6	13.351	19.295
116	301.0	38.3	301.0	69.5	6.8	54.1	5.0	4.378	17.608
127	240.3	176.3	301.0	286.5	194.8	301.0	n.d.	3.900	2.204
137	259.0	69.8	301.0	286.3	64.7	178.3	0.9	5.113	7.240

Means of toxicological endpoints obtained in the HET-CAM assay and NRU assay with 143 new chemicals of Phase II

Code	mtc10	mth10	mtl10	mtc100	mth100	mtl100	geom	mbgas10	mbgas100
143	125.9	29.9	138.4	197.1	56.4	174.9	1.7	13.564	10.137
163	301.0	36.7	301.0	301.0	301.0	301.0	3.5	4.406	0.000
165	301.0	173.9	301.0	301.0	301.0	301.0	50.4	2.118	0.000
187	301.0	149.1	141.8	301.0	217.5	191.0	32.6	6.246	3.958
Group III									
38	116.5	25.1	126.1	100.1	16.7	85.3	n.d.	14.215	15.797
84	29.8	7.3	157.8	14.5	4.7	154.2	0.2	16.372	16.960
94	238.8	15.2	75.1	230.2	14.1	78.7	0.2	11.900	12.092
99	301.0	39.3	301.0	301.0	50.8	301.0	89.4	4.361	4.171
123	283.1	39.5	76.1	98.8	25.3	110.7	1.8	10.144	15.101
Group III									
140	92.8	29.1	55.7	137.5	100.1	196.9	5.0	16.504	10.682
145	119.7	47.4	43.0	29.2	7.6	16.3	0.7	15.687	19.689
188	212.9	24.1	37.6	93.9	14.2	22.1	0.4	13.402	17.502
191	195.3	9.2	63.2	182.2	10.1	45.1	0.5	13.583	14.385
195	301.0	52.9	191.2	126.5	20.8	167.6	2.9	6.698	13.018
197	301.0	46.4	76.5	101.4	29.0	39.2	1.7	9.481	16.630
201	301.0	291.4	301.0	281.7	37.2	301.0	31.6	0.160	4.977
204	300.3	35.8	252.3	50.9	13.5	120.6	7.2	5.581	16.504
208	301.0	229.3	301.0	113.7	66.9	143.2	14.1	1.194	13.202
Group IV									
33	204.0	50.1	119.6	169.1	26.6	80.1	n.d.	11.325	13.684
53	301.0	54.2	178.8	5.5	19.8	114.9	9.1	6.966	17.893
73	75.4	15.4	32.1	31.1	11.6	17.7	0.4	17.803	19.532
76	91.9	16.7	48.7	31.3	10.3	29.1	0.7	16.899	19.282
87	18.1	8.4	11.7	195.0	85.0	146.2	0.6	20.114	10.393
107	301.0	117.4	301.0	106.8	24.8	219.9	10.0	3.060	12.322
117	80.1	16.3	174.8	38.3	3.9	36.3	2.9	14.318	19.009
124	198.1	167.0	104.8	219.7	301.0	178.5	1.3	9.900	5.298
125	67.0	19.1	60.6	40.3	22.3	77.5	0.9	17.328	17.683
132	104.7	11.4	161.8	23.9	4.7	155.5	1.8	13.964	16.646
134	301.0	136.9	230.7	32.3	18.7	38.2	8.7	4.375	18.898
144	103.8	30.2	190.6	69.8	37.9	206.6	0.8	13.008	13.525
148	29.3	28.7	193.0	58.3	44.6	237.1	2.5	15.211	13.048
155	72.0	24.7	33.5	18.9	6.7	24.8	2.2	17.717	19.812
158	301.0	263.5	265.3	301.0	301.0	301.0	100.0	1.457	0.000
159	102.0	24.0	283.8	25.3	6.1	51.0	2.5	10.989	19.019
161	181.7	33.1	165.8	69.7	13.5	116.2	10.4	11.201	16.044
168	178.0	95.2	284.8	301.0	151.5	297.8	10.0	7.498	2.566
169	217.7	174.5	283.0	194.2	170.2	255.4	2.5	5.029	6.446
172	301.0	171.0	301.0	301.0	110.2	262.2	1.0	2.167	4.086
182	208.6	121.6	256.7	80.8	13.7	150.7	1.0	6.796	14.902
193	84.1	27.8	180.3	15.7	13.6	164.9	3.0	13.878	16.526
199	54.9	19.8	33.0	54.9	23.7	140.5	1.8	18.324	15.752
215	301.0	70.4	153.9	203.1	41.0	137.3	5.9	7.275	11.092
Group V									

Means of toxicological endpoints obtained in the HET-CAM assay
and NRU assay with 143 new chemicals of Phase II

Code	mtc10	mth10	mtl10	mtc100	mth100	mtl100	geom	mbgas10	mbgas100
79	83.2	18.5	50.5	301.0	48.8	279.0	0.1	17.088	4.716
92	301.0	30.0	301.0	44.4	11.9	183.3	3.3	4.517	15.263
109	34.7	42.6	163.5	191.6	240.4	203.7	0.1	15.505	6.562
129	27.2	11.0	46.2	16.9	9.2	27.4	0.4	18.994	19.770
130	31.7	5.8	14.7	72.8	23.1	48.1	0.2	19.681	17.378
135	60.8	30.9	41.7	42.4	29.9	26.8	0.3	17.759	18.675
151	92.7	143.5	169.4	90.4	216.7	110.8	1.7	11.943	12.161
154	41.9	29.4	137.1	143.9	179.3	273.5	0.8	16.124	7.382
157	107.8	31.1	60.7	33.4	6.7	20.1	3.9	15.904	19.488
167	44.8	182.2	163.7	40.0	169.0	153.3	2.5	12.873	13.476

Means of toxicological endpoints obtained in the HET-CAM assay and NRU assay with 143 new chemicals of Phase II

Code	mtc10	mth10	mtl10	mtc100	mth100	mtl100	geom	mbgas10	mbgas100	lg
Group I										
37	292.6	125.1	210.6	165.5	49.8	124.2	n.d.	5.29	12.38	(
39	249.2	64.6	171.2	208.7	46.1	180.1	n.d.	8.52	9.84	(
54	301.0	301.0	216.4	n.d.	n.d.	n.d.	46.4	1.97	n.d.	(
56	301.0	187.7	301.0	301.0	92.0	301.0	100.0	1.89	3.48	(
57	301.0	46.0	301.0	200.3	32.5	104.1	10.0	4.25	12.09	-1
58	301.0	144.8	300.8	200.7	28.6	100.2	17.1	2.61	12.24	-(
65	301.0	216.7	301.0	301.0	103.1	301.0	86.2	1.41	3.30	-(
66	301.0	141.7	224.0	215.5	54.9	183.7	40.0	4.45	9.40	(
69	301.0	301.0	301.0	301.0	53.1	178.5	15.5	0.00	6.99	-1
70	301.0	198.3	301.0	301.0	160.9	301.0	31.6	1.71	2.33	2
72	301.0	280.4	301.0	301.0	157.3	148.4	86.2	0.34	5.96	(
75	301.0	71.3	301.0	238.0	26.3	188.9	8.8	3.83	9.08	
82	301.0	301.0	301.0	n.d.	n.d.	n.d.	100.0	0.00	n.d.	
85	253.7	52.4	268.4	30.0	12.1	160.7	4.0	6.32	16.22	1
86	193.2	119.6	180.5	156.8	38.3	122.2	10.9	9.07	12.88	-(
89	293.8	54.6	116.8	84.6	13.0	38.1	5.0	8.62	17.43	(
90	276.3	58.4	195.0	256.8	121.6	175.1	5.9	7.26	7.25	-(
91	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	30.0	n.d.	n.d.	-(
93	244.8	29.5	88.3	97.0	18.7	195.3	2.0	11.18	13.29	(
95	301.0	167.9	301.0	217.4	65.3	220.7	5.8	2.22	8.31	-1
96	169.5	119.3	266.8	301.0	82.2	210.0	0.1	7.77	5.77	-(
98	165.4	134.9	142.5	301.0	301.0	301.0	n.d.	10.54	0.00	(
100	207.1	187.4	218.2	186.6	61.1	90.9	15.9	6.64	12.33	(
101	301.0	37.2	161.7	191.1	40.7	57.0	12.6	7.65	13.33	(
102	301.0	55.7	301.0	n.d.	n.d.	n.d.	5.0	4.09	n.d.	-(
103	275.5	49.4	215.3	152.2	27.1	142.6	3.3	6.96	12.73	(
104	203.4	59.0	199.2	174.8	43.3	187.1	4.2	9.34	10.74	-(
105	282.5	25.8	99.7	38.4	8.3	27.9	3.1	9.84	19.13	(
106	301.0	24.4	159.0	85.7	18.3	49.3	5.0	7.92	17.05	1
110	220.0	26.3	198.8	299.3	93.7	155.2	0.9	9.39	6.91	(
111	293.0	53.3	227.6	301.0	61.6	251.1	3.3	6.08	5.16	(
113	215.4	212.3	301.0	301.0	227.6	301.0	7.4	4.05	1.22	1
115	301.0	87.5	301.0	301.0	164.3	248.4	12.2	3.56	3.50	(
118	301.0	301.0	301.0	301.0	301.0	301.0	100.0	0.00	0.00	-(
119	113.3	148.1	195.6	246.7	194.3	286.0	1.4	10.64	3.76	(
120	301.0	90.2	301.0	188.7	44.4	199.2	7.6	3.51	10.02	-(
121	301.0	279.3	301.0	301.0	238.3	172.3	83.3	0.36	4.05	-1
122	67.0	24.2	29.2	266.3	34.4	174.3	0.3	17.98	8.44	-(
126	301.0	127.3	222.7	56.8	7.5	165.1	10.0	4.72	15.39	1
128	301.0	55.2	190.7	6.7	11.6	62.6	4.3	6.67	19.22	(
131	301.0	111.8	301.0	108.3	31.2	198.1	24.5	3.15	12.68	-(
133	301.0	39.6	96.9	177.7	22.2	72.4	5.0	9.12	13.68	(
136	301.0	269.7	301.0	166.1	52.8	219.4	100.0	0.52	10.09	-2
138	301.0	220.2	261.1	301.0	301.0	301.0	n.d.	2.28	0.00	(
139	301.0	190.7	301.0	62.8	14.1	37.0	15.9	1.84	18.09	(
141	301.0	232.8	301.0	18.6	19.2	19.4	13.1	1.14	19.74	(

Means of toxicological endpoints obtained in the HET-CAM assay and NRU assay with 143 new chemicals of Phase II

Code	mtc10	mth10	mtl10	mtc100	mth100	mtl100	geom	mbgas10	mbgas100	lg
142	301.0	176.2	301.0	301.0	120.4	216.0	40.0	2.08	4.99	-0.791
146	269.0	44.4	301.0	242.3	104.8	254.9	3.5	5.24	6.11	-0.243
149	220.3	24.8	72.5	233.6	39.8	170.3	1.0	12.354	9.426	-0.729
150	301.0	75.8	301.0	301.0	195.5	262.1	3.9	3.753	2.666	1.643
152	301.0	301.0	301.0	301.0	89.2	148.1	44.7	0.000	7.098	-0.653
Group I										
153	301.0	167.0	223.4	109.8	31.6	174.8	10.0	4.044	13.169	-1.120
156	264.9	101.1	254.7	146.3	48.1	229.9	2.8	5.494	10.515	-0.289
160	301.0	42.3	301.0	301.0	173.8	125.3	100.0	4.311	6.218	0.324
162	301.0	172.0	175.3	190.8	20.9	162.8	14.1	5.082	11.197	-0.082
164	301.0	179.6	301.0	301.0	207.7	301.0	n.d.	2.024	1.556	n.
166	152.3	46.4	127.5	102.6	33.9	125.6	2.0	12.753	14.497	0.164
170	301.0	301.0	301.0	301.0	301.0	301.0	n.d.	0.000	0.000	0.767
171	66.3	231.7	180.9	301.0	237.0	301.0	n.d.	10.998	1.067	-0.441
173	301.0	172.8	230.0	76.4	26.2	207.3	10.0	3.793	13.506	-0.659
174	301.0	61.5	301.0	287.5	165.0	301.0	1.0	3.992	2.672	0.060
175	301.0	179.3	301.0	152.8	31.9	94.6	20.0	2.028	13.746	1.325
176	301.0	195.1	301.0	301.0	101.3	182.3	100.0	1.765	6.097	n.
177	301.0	301.0	301.0	301.0	290.7	301.0	n.d.	0.000	0.172	0.081
178	82.8	25.0	207.5	47.0	10.9	45.6	3.5	13.329	18.414	0.216
179	301.0	31.5	121.9	202.7	28.3	61.8	29.0	8.672	13.078	n.
180	230.9	54.4	80.8	63.2	18.0	42.1	6.1	11.351	17.893	1.297
183	289.9	266.5	122.4	258.3	221.7	152.3	50.2	5.074	6.074	1.477
184	110.6	73.4	163.1	130.4	59.7	124.2	3.3	12.724	13.264	-0.094
185	301.0	124.9	301.0	301.0	44.3	212.6	40.0	2.935	6.341	-0.797
186	301.0	205.7	301.0	269.3	177.8	281.0	38.7	1.589	3.469	0.242
192	301.0	89.2	180.9	301.0	91.6	205.7	100.0	6.332	5.715	-1.227
194	301.0	39.3	301.0	301.0	292.8	301.0	100.0	4.361	0.136	n.
196	301.0	98.8	301.0	301.0	69.4	301.0	100.0	3.369	3.860	n.
198	301.0	301.0	301.0	301.0	239.7	301.0	100.0	0.000	1.022	n.
202	301.0	171.2	301.0	224.1	192.3	154.5	34.2	2.164	7.537	0.515
203	301.0	301.0	301.0	301.0	301.0	301.0	100.0	0.000	0.000	n.
205	301.0	301.0	301.0	301.0	207.7	258.8	100.0	0.000	2.539	n.
206	301.0	172.5	301.0	301.0	113.9	301.0	100.0	2.142	3.118	n.
207	301.0	261.8	292.9	301.0	138.8	221.5	100.0	0.843	4.558	-0.558
209	301.0	301.0	301.0	301.0	301.0	301.0	100.0	0.000	0.000	0.394
211	301.0	173.3	301.0	288.8	63.1	301.0	73.3	2.129	4.330	n.
213	301.0	301.0	301.0	301.0	203.7	301.0	100.0	0.000	1.622	-0.136
214	250.6	86.2	201.9	39.8	11.1	110.1	5.0	7.405	17.124	0.532
Group II										
36	128.0	70.6	155.0	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	12.439	n.d.	0.049
83	182.8	16.4	50.1	57.0	11.8	30.5	0.5	14.143	18.453	-0.686
88	141.3	17.0	55.2	48.4	10.8	43.1	0.5	15.259	18.433	-0.576
108	183.1	30.7	73.5	33.8	9.0	26.3	1.6	13.351	19.295	0.795
116	301.0	38.3	301.0	69.5	6.8	54.1	5.0	4.378	17.608	0.978
127	240.3	176.3	301.0	286.5	194.8	301.0	n.d.	3.900	2.204	-1.156
137	259.0	69.8	301.0	286.3	64.7	178.3	0.9	5.113	7.240	-0.748

Means of toxicological endpoints obtained in the HET-CAM assay and NRU assay with 143 new chemicals of Phase II

Code	mtc10	mth10	mtl10	mtc100	mth100	mtl100	geom	mbgas10	mbgas100	lg
143	125.9	29.9	138.4	197.1	56.4	174.9	1.7	13.564	10.137	-0.219
163	301.0	36.7	301.0	301.0	301.0	301.0	3.5	4.406	0.000	-0.847
165	301.0	173.9	301.0	301.0	301.0	301.0	50.4	2.118	0.000	-0.934
187	301.0	149.1	141.8	301.0	217.5	191.0	32.6	6.246	3.958	-0.632
Group III										
38	116.5	25.1	126.1	100.1	16.7	85.3	n.d.	14.215	15.797	-1.096
84	29.8	7.3	157.8	14.5	4.7	154.2	0.2	16.372	16.960	-0.826
94	238.8	15.2	75.1	230.2	14.1	78.7	0.2	11.900	12.092	-1.213
99	301.0	39.3	301.0	301.0	50.8	301.0	89.4	4.361	4.171	-1.811
123	283.1	39.5	76.1	98.8	25.3	110.7	1.8	10.144	15.101	-2.023
Group III										
140	92.8	29.1	55.7	137.5	100.1	196.9	5.0	16.504	10.682	1.192
145	119.7	47.4	43.0	29.2	7.6	16.3	0.7	15.687	19.689	0.216
188	212.9	24.1	37.6	93.9	14.2	22.1	0.4	13.402	17.502	-0.649
191	195.3	9.2	63.2	182.2	10.1	45.1	0.5	13.583	14.385	-0.381
195	301.0	52.9	191.2	126.5	20.8	167.6	2.9	6.698	13.018	0.810
197	301.0	46.4	76.5	101.4	29.0	39.2	1.7	9.481	16.630	-0.704
201	301.0	291.4	301.0	281.7	37.2	301.0	31.6	0.160	4.977	-0.324
204	300.3	35.8	252.3	50.9	13.5	120.6	7.2	5.581	16.504	-0.852
208	301.0	229.3	301.0	113.7	66.9	143.2	14.1	1.194	13.202	-1.179
Group IV										
33	204.0	50.1	119.6	169.1	26.6	80.1	n.d.	11.325	13.684	-1.522
53	301.0	54.2	178.8	5.5	19.8	114.9	9.1	6.966	17.893	-0.174
73	75.4	15.4	32.1	31.1	11.6	17.7	0.4	17.803	19.532	-0.637
76	91.9	16.7	48.7	31.3	10.3	29.1	0.7	16.899	19.282	-0.775
87	18.1	8.4	11.7	195.0	85.0	146.2	0.6	20.114	10.393	-1.211
107	301.0	117.4	301.0	106.8	24.8	219.9	10.0	3.060	12.322	-0.552
117	80.1	16.3	174.8	38.3	3.9	36.3	2.9	14.318	19.009	0.287
124	198.1	167.0	104.8	219.7	301.0	178.5	1.3	9.900	5.298	0.761
125	67.0	19.1	60.6	40.3	22.3	77.5	0.9	17.328	17.683	-0.578
132	104.7	11.4	161.8	23.9	4.7	155.5	1.8	13.964	16.646	0.542
134	301.0	136.9	230.7	32.3	18.7	38.2	8.7	4.375	18.898	0.148
144	103.8	30.2	190.6	69.8	37.9	206.6	0.8	13.008	13.525	0.476
148	29.3	28.7	193.0	58.3	44.6	237.1	2.5	15.211	13.048	-0.195
155	72.0	24.7	33.5	18.9	6.7	24.8	2.2	17.717	19.812	0.449
158	301.0	263.5	265.3	301.0	301.0	301.0	100.0	1.457	0.000	-2.127
159	102.0	24.0	283.8	25.3	6.1	51.0	2.5	10.989	19.019	-0.235
161	181.7	33.1	165.8	69.7	13.5	116.2	10.4	11.201	16.044	-1.226
168	178.0	95.2	284.8	301.0	151.5	297.8	10.0	7.498	2.566	-2.087
169	217.7	174.5	283.0	194.2	170.2	255.4	2.5	5.029	6.446	0.637
172	301.0	171.0	301.0	301.0	110.2	262.2	1.0	2.167	4.086	-1.607
182	208.6	121.6	256.7	80.8	13.7	150.7	1.0	6.796	14.902	0.139
193	84.1	27.8	180.3	15.7	13.6	164.9	3.0	13.878	16.526	0.494
199	54.9	19.8	33.0	54.9	23.7	140.5	1.8	18.324	15.752	-0.394
215	301.0	70.4	153.9	203.1	41.0	137.3	5.9	7.275	11.092	0.405
Group V										

Means of toxicological endpoints obtained in the HET-CAM assay and NRU assay with 143 new chemicals of Phase II

Code	mtc10	mth10	mtl10	mtc100	mth100	mtl100	geom	mbgas10	mbgas100	lg
79	83.2	18.5	50.5	301.0	48.8	279.0	0.1	17.088	4.716	-0.242
92	301.0	30.0	301.0	44.4	11.9	183.3	3.3	4.517	15.263	-2.267
109	34.7	42.6	163.5	191.6	240.4	203.7	0.1	15.505	6.562	0.280
129	27.2	11.0	46.2	16.9	9.2	27.4	0.4	18.994	19.770	0.365
130	31.7	5.8	14.7	72.8	23.1	48.1	0.2	19.681	17.378	1.635
135	60.8	30.9	41.7	42.4	29.9	26.8	0.3	17.759	18.675	0.600
151	92.7	143.5	169.4	90.4	216.7	110.8	1.7	11.943	12.161	n.
154	41.9	29.4	137.1	143.9	179.3	273.5	0.8	16.124	7.382	0.597
157	107.8	31.1	60.7	33.4	6.7	20.1	3.9	15.904	19.488	0.870
167	44.8	182.2	163.7	40.0	169.0	153.3	2.5	12.873	13.476	0.516